



Руководство пользователя – V2.2.X

Микроданные Модуль

Разработчик - Adalop

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ВВЕДЕНИЕ**
 - 1.1. Совместимость**
 - 1.2. Обзор**
- 2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ**
 - 2.1. Шаг 1 - Включить принудительную компиляцию**
 - 2.2. Шаг 2.1 - Загрузка файлов по протоколу FTP**
 - 2.3. Шаг 2.2 - Загрузка модуля через панель администратора**
 - 2.4. Шаг 3 - Установка модуля**
- 3. РАБОТА**
 - 3.1. Вкладка Документация**
 - 3.2. Установить вкладку Информация**
 - 3.3. Вкладка конфигурации**
 - 3.4. Вкладка Помощь**
- 4. УСЛОВИЯ**
- 5. ДИСКЛАЙМЕР**
- 6. ПОДТАКТ**

1. ВВЕДЕНИЕ

Прежде всего, спасибо за приобретение данного модуля, разработанного Адалопом.

Этот модуль распространяется в виде Open-Source. Все права собственности принадлежат Адалопу.

Перераспределение, модифицированное или нет, каким бы способом оно ни осуществлялось, запрещено.

Вы можете модифицировать его, чтобы адаптировать к вашим потребностям.

Вы получаете лицензию на использование его на одном сайте. Не разрешается устанавливать его на нескольких площадках.

1.1 Совместимость

Данный модуль совместим со всеми версиями Prestashop 1.6.x.x и Prestashop 1.7.x.x

Совместимость со всеми браузерами (Firefox, Opera, Safari, Chrome и Microsoft Edge).

Этот модуль совместим со всеми шаблонами

Мульти-магазин и Мульти-язык

Этот модуль совместим с версиями PHP >= 5.4.

1.2 Информация

Большинство шаблонов, установленных в Prestashop, реализуют серию микроданных, которые охватывают основы интернет-магазина, но есть гораздо больше информации, которая может быть разработана в нашей электронной коммерции в пользу SEO и, следовательно, нашей видимости и позиционирования в поисковых системах.

Этот модуль добавляет и улучшает следующие микроданные:

- Страница продукта
 - Технические характеристики изделия
 - Характеристики продукта
 - Комбинации продуктов
 - Сопутствующие товары
- Список товаров
 - Перечни товаров по категориям

- Перечни продукции по производителям
 - Специальная обработка таких страниц, как "новые продукты", "лучшие продажи" и "падение цен".
- Хлебные крошки
- Rich snippets
 - Продукт
 - Связанные продукты
- Богатые фрагменты магазина из "Trusted Shop".
- Социальные сети с открытым графиком
 - Общие открытые графические микроданные (Facebook, Twitter, LinkedIn и т.д.)
 - Конкретные микроданные Facebook
 - Специальные микроданные Twitter
- Organization
- WebPage
- WebSite
- Store

Совместимость со следующими модулями Rich Snippets:

- **Store Reviews, Product Reviews and Google Rich Snippets**
https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=17896
- **Customer Ratings and Reviews Pro + Google Rich Snippets**
https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=6144
- **Go Reviews - Reviews, Advices, Ratings, SEO and Google Rich Snippets**
https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=4999
- **Verified Reviews** (https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=17497)
- **Iqitreviews** (Theme warehouse ratings module) <http://iqit-commerce.com/>
- **Productscomment** (Официальный модуль, разработанный компанией prestashop)
- **MyPrestacomments** (Бесплатный модуль для версий с предустановочным останом < 1.7.6)
- **TrustedShop** <https://www.trustedshops.co.uk/>

Одним из его главных преимуществ является простота процесса установки. Модуль сканирует всю файловую систему на предмет наличия старых микроданных и заменяет поврежденные файлы правильными микроданными. В целях безопасности модуль создает резервные копии всех этих файлов и отображает их через внутренний сервер.

Данный модуль был разработан в соответствии со следующими официальными инструкциями:

- <https://schema.org/para/microdatos> для реализации микроданных.
- <http://ogp.me/> для реализации Open Graph

2. ИНСТАЛАСТАЛАСИОН

В данном модуле соблюдается механизм установки Prestashop.

Для правильной установки модуля выполните следующие действия:

2.1 Шаг 1 - Принудительная компиляция шаблонов

Prestashop 1.7.x.x

Войдите в панель администрирования Prestashop и выберите Back Office > Advanced Parameters > Performance и установите компиляцию шаблона: Сила компиляции. и установить кэш: Нет

Prestashop 1.6.x.x

Войдите в панель администрирования Prestashop и выберите Back Office > Advanced Parameters > Performance и установите компиляцию шаблона: Формирование силы.

2.2 Шаг 2.1 - Загрузка файлов по FTP

Загрузите все файлы и папки из папки /modules/ с помощью FTP-клиента.

2.3 Шаг 2.2 - Загрузка модуля через панель администратора

Войдите в панель администрирования Prestashop и перейдите в Back Office > Modules > нажмите на кнопку:

- Prestashop 1.7.X.X → Загрузить модуль
- Prestashop 1.6.X.X → Добавить новый модуль

Выберите .zip-файл и загрузите модуль.

2.4 Шаг 3 - Установка модуля

Войдите в панель администрирования Prestashop и выберите Back Office > Modules > Content Management Modules и установите модуль.

Процесс установки очень прост и модуль выполняет всю интеграцию за вас.

В конце процесса установки вы увидите список файлов, которые были затронуты.

После завершения процесса установки **ВЫСОКОГО РЕКОМЕНДУЕМЕНДУЕТСЯ** опорожнить кэш-память. Если у вас установлены модули такого типа, важно очистить кэш этих модулей.

Для возврата в исходное состояние престапопа необходимо только деинсталлировать модуль.

3. РАБОТА

3.1 Вкладка Документация

В этом разделе вы сможете скачать руководство пользователя, когда оно вам понадобится.

3.2 Установить вкладку Информация

Если модуль был успешно установлен и в процессе установки присутствуют файлы, на которые повлияли изменения, вы сможете увидеть, какие файлы обрабатываются в этом разделе.


У вас есть возможность "пересканировать" в случае обновления шаблона, модуля или Prestashop.

Модуль предлагает трекер микроданных BASIC в модулях сторонних производителей, так что вы можете легко определить, какие установленные модули дублируют микроданные в вашей электронной коммерции. Если вам нужен более продвинутый модуль, мы рекомендуем вам посетить наш модуль https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=44883

The screenshot displays the Adalop module's installation status page. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Documentation', 'Install information' (highlighted), 'Configuration', 'Related Modules', 'FAQ', and 'CMS page'. Below these is a version indicator 'Version 2.2.1 developer by Adalop' and a 'CLEAR CACHE' button. The main panel, titled 'INSTALLATION PROCESSED THEME FILES', shows a message: 'Installation successfully completed. You can look at the log to see the affected files'. A scrollable list of files follows, including various theme files like 'header.tpl', 'footer.tpl', 'breadcrumb.tpl', 'product-list.tpl', 'product.tpl', 'js/global.js', 'crossselling/crossselling.tpl', 'productcomments/productcomments-extra.tpl', 'productcomments/productcomments_reviews.tpl', and 'productcomments/productcomments.tpl'. Below the list, a yellow warning box states: 'A backup copy of all the files listed above with the *.adpmicrodatos.backup file extension has been generated, we RECOMMEND NOT DELETING these files.' To the right of this box are buttons for 'Log download' and 'RETURN TO CLEAN MICRODATA'. Further down, a section titled 'Below you can see a list of modules that could contain microdata. Be sure to check the configuration of these modules to avoid conflicts.' contains an empty box. At the bottom right, there are 'Rescan all' and 'Scan modules' buttons.

3.3 Вкладка конфигурации

На вкладке "Настройки" вы можете настроить определенные параметры в соответствии с вашими потребностями.



Информация представлена в следующих разделах:

- **ОБЩИЙ**

- **Организация активных микроданных:** Это позволяет нам принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне.
- **Веб-страница активных микроданных:** Это позволяет нам принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне.
- **Веб-сайт активных микроданных:** Это позволяет нам принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне.
- **Активные хлебные крошки из микроданных:** Это позволяет нам принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне.
- **Активное хранилище микроданных:** Это позволяет нам принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне.
- **Разделительный характер часов в Хранилище микроданных:** Вы можете указать разделительный символ, используемый между временем начала и временем окончания.

- **ПРОДУКТ ПАЖ**

- **Активный продукт на странице микроданных:** Это позволяет нам принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне.
- **Список активных микроданных Продукт:** Это позволяет нам принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне. Эта опция совместима только со страницами листинга.

- **Активировать предложения продуктов:** Позволяет принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне. Это касается только страниц продукта.
- **Активировать функции продукта:** Позволяет принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне. Это касается только страниц продукта.
- **Описание товара:** Решает, отображать ли в микроданных страницы продукта, поле краткого описания или поле описания.
- **Название производителя по умолчанию:** Позволяет добавлять имя производителя ко всем листам продукции.

- **RICH SNIPPETS**
 - **Активные фрагменты богатых микроданных:** Позволяет принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне. В случае деактивации все микроданные, в том числе импортированные из Trusted Shop, будут деактивированы. Для того, чтобы он работал правильно, необходимо установить модуль комментариев к продуктам prestashop'a. Для того, чтобы он работал правильно, необходимо установить один из модулей оценки, совместимых с данным модулем.
 - **Trusted Shop ID (Rich Snippets):** A Trusted Shop магазина, из которого мы можем получить отзывы обо всех магазинах.

- **СДВАНСЕДНЫЙ**
 - **Тип изображения на странице продукта:** Вы можете выбрать тип формата изображения, который будет использоваться при получении изображений продукта.
 - **Тип изображения в категории:** Вы можете выбрать тип формата изображения, связанный с данной категорией.
 - **Тип изображения у производителя:** Вы можете выбрать тип формата изображения, связанный с производителем.
 - **Страницы без микроданных:** Вы можете решить, какие страницы вы не хотите добавлять микроданные.

- **OPEN GRAPH**
 - **Активная социальная сеть с открытым графиком:** Это позволяет нам принять решение об активации или деактивации этих микроданных в шаблоне.
 - **Число соответствующих продуктов в микроданных:** Это позволяет нам определить X количество продуктов, связанных с просматриваемым продуктом на странице продукта.
 - **Идентификатор администратора фейсбука:** Вставьте в это поле ваш идентификатор администратора Facebook, это поможет вам интегрировать пиксел Facebook.

- **Главная страница Изображение Url - Открыть график:** В этом разделе вы можете определить пользовательское изображение, которое будет отображаться на главной странице через Открыть график (Открытый график).
- **Категория Изображение страницы Url - Открыть график:** В этом разделе можно задать пользовательское изображение, которое будет отображаться на странице категории "Открытый график".
- **Страница производителя Изображение Url - Открыть график:** В этом разделе вы можете определить пользовательское изображение, которое будет отображаться на странице производителя через Открыть график.


3.4 Вкладка Помощь

В любое время вы можете посмотреть Часто задаваемые вопросы от покупателей, купивших этот модуль. Этот FAQ должен ответить на большинство вопросов о работе и настройке модуля и правил корзины, которые могут у вас возникнуть.


4. УСЛОВИЯ

Если мы хотим проверить правильность работы модуля, рекомендуем использовать <https://search.google.com/structured-data/testing-tool>.

В этом официальном инструменте Google мы сможем получить по URL вставленные микроданные и убедиться, что все работает правильно.



Если мы хотим посмотреть, как работает открытый график в нашей электронной коммерции, мы рекомендуем использовать <https://developers.facebook.com/tools/debug/>



5. ДИСКЛАЙМЕР

Настоятельно рекомендуется создать резервную копию файлов сервера и базы данных перед установкой данного модуля.

Нельзя брать на себя ответственность за любые неблагоприятные последствия, которые может вызвать установка или советы.

Рекомендуется сначала установить на тестовый сервер для проведения собственного тестирования.

6. ПОДТАКТ

По любым вопросам, помощи, сообщению о проблемах, эволюции функций обращайтесь, пожалуйста, через контактную форму платформы Prestashop Addons.