



Guida dell'utente – V2.2.X

Microdati

Modulo

Développeur par Ádalop

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
 - 1.1.** Compatibilità
 - 1.2.** Panoramica
- 2. INSTALLAZIONE**
 - 2.1.** Passo 1 - Abilita compilazione della forza
 - 2.2.** Passo 2.1 - Carica i file tramite FTP
 - 2.3.** Passo 2.2 - Caricare il modulo attraverso il pannello di amministrazione
 - 2.4.** Passo 3 - Installazione del modulo
- 3. FUNZIONAMENTO**
 - 3.1.** Scheda Documentazione
 - 3.2.** Scheda Informazioni di installazione
 - 3.3.** Scheda Configurazione
 - 3.4.** Scheda Aiuto
- 4. UTENSILI**
- 5. DICHIARAZIONE DI NON CONFORMITÀ**
- 6. CONTATTO**

1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato questo sviluppatore di moduli da Ádalop.

Questo modulo viene fornito come Open Source. Tutti i diritti sono di proprietà di Ádalop.

Non è consentito ridistribuirlo, modificato o meno, indipendentemente dalle modalità di redistribuzione.

È possibile modificarlo per adattarlo esattamente alle proprie esigenze.

Vi viene concessa una licenza d'uso su un sito web unico. Non è consentito installarlo su più siti.

1.1 Compatibilità

Questo modulo è compatibile con tutte le versioni di Prestashop 1.6.x.x e Prestashop 1.7.x.x.

Compatibile con tutti i browser (Firefox, Opera, Safari, Chrome e Microsoft Edge)

Questo modulo è compatibile con tutti i modelli

Multi-negozio e multilingue

Questo modulo è compatibile con le versioni di PHP >= 5.4

1.2 Panoramica

La maggior parte dei modelli che sono installati in prestashop implementare una serie di microdati che coprono le basi di un negozio online, ma c'è molto di più informazioni che possono essere sviluppate nel nostro e-commerce **beneficiando** in questo modo il **SEO** e di conseguenza la nostra **visibilità** e **posizionamento** nei motori di ricerca.

Questo modulo aggiunge e migliora i seguenti microdati:

- Pagina del prodotto
 - o Dati della scheda tecnica del prodotto
 - o Combinazioni di prodotti
 - o Caratteristiche del prodotto
 - o Prodotti correlati
- Elenco dei prodotti
 - o Elenchi di prodotti per categoria
 - o Elenchi di prodotti per produttore

- Trattamento specifico per pagine quali "nuovi prodotti", "migliori vendite" e "calo dei prezzi"
- Briciole di pane
- Frammenti ricchi
 - Prodotti
 - Prodotti correlati
- Ricchi frammenti di negozio da "Trusted Shop"
- Reti sociali con grafico aperto
 - Microdati grafici aperti generici (Facebook, Twitter, LinkedIn, LinkedIn, ecc.)
 - Microdati specifici Facebook
 - Microdati specifici Twitter
- Organizzazione
- Pagina web
- Sito web
- Store

Compatibile con i seguenti moduli Rich Snippets:

- **Store Reviews, Product Reviews and Google Rich Snippets**
https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=17896
- **Customer Ratings and Reviews Pro + Google Rich Snippets**
https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=6144
- **Go Reviews - Reviews, Advices, Ratings, SEO and Google Rich Snippets**
https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=4999
- **Verified Reviews** (https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=17497)
- **Iqitreviews** (Modulo di valutazione "Warehouse" a tema) <http://iqit-commerce.com/>
- **Productscomment** (Modulo ufficiale sviluppato da prestashop)
- **MyPrestacomments** (Modulo gratuito per versioni prestashop < 1.7.6)
- **TrustedShop** <https://www.trustedshops.co.uk/>

Uno dei suoi **maggiori vantaggi** è il **semplice processo di installazione**. Il modulo analizza l'intero sistema di file alla ricerca di vecchi microdati e sostituisce i file interessati con i microdati corretti. Per motivi di **sicurezza**, il modulo **crea backup di tutti i file interessati** e li visualizza attraverso il back-end.

Questo modulo è stato sviluppato secondo le seguenti linee guida ufficiali:

- <https://schema.org/> per microdatos per l'implementazione di microdati
- <http://ogp.me/> per l'implementazione di Open Graph

2. INSTALLAZIONE

Questo modulo rispetta il meccanismo di installazione di Prestashop.

Per installare correttamente il modulo seguire questi passaggi:

2.1 Passo 1 - Abilita compilazione della forza

Prestashop 1.7.x.x

Accedi al pannello di amministrazione di Prestashop e vai a Back Office > Parametri avanzati > Prestazioni e imposta la compilazione dei modelli: Forza la compilazione e imposta la cache: No

Prestashop 1.6.x.x

Accedi al pannello di amministrazione di Prestashop e vai a Back Office > Parametri avanzati > Prestazioni e imposta la compilazione dei modelli: Forza la compilazione.

2.2 Step 2.1- Caricare i file tramite FTP

Carica tutti i file e le cartelle dalla cartella /moduli/ utilizzando un client FTP.

2.3 Passo 2.2- Caricare il modulo attraverso il pannello di amministrazione

Accedi al pannello di amministrazione di Prestashop e vai a Back Office > Moduli -> clicca sul:

- Prestashop 1.7.X.X → Carica un modulo
- Prestashop 1.6.X.X → Aggiungere un nuovo modulo

Selezionare il file .zip e caricare il modulo.

2.4 Step 3 - Installazione del modulo

Accedi a Prestashop Admin Panel e vai a Back Office > Moduli > Moduli > Moduli di gestione dei contenuti e modulo di disinstallazione.

Il processo di installazione è molto semplice e il modulo esegue tutta l'integrazione per voi.

Al termine del processo di installazione viene visualizzato un elenco dei file che sono stati interessati.

Si **CONSIGLIE** vivamente che una volta completato il processo di installazione, **svuotare la cache**. Se sono installati moduli di questo tipo, è importante svuotare la cache di questi moduli.

Per tornare allo stato iniziale del vostro prestashop, è sufficiente disinstallare il modulo.

3. FUNZIONAMENTO

3.1 Scheda Documentazione

In questa sezione potrete scaricare il manuale utente quando ne avete bisogno.

3.2 Scheda Installare le informazioni

Se il modulo è stato installato con successo e ci sono file interessati nel processo di installazione, sarete in grado di vedere quali file sono trattati in questa sezione.

Avete la possibilità di "rescan" in caso di aggiornamenti di modelli, moduli o Prestashop.


Il modulo offre un microdata tracker BASIC in moduli di terze parti, in modo da poter individuare facilmente quali moduli installati stanno duplicando i microdati nel vostro e-commerce. Se avete bisogno di un modulo più avanzato, vi consigliamo di visitare il nostro modulo

https://addons.prestashop.com/es/product.php?id_product=44883

The screenshot displays the Adalop module's user interface. On the left is a sidebar with a menu containing 'Documentation', 'Install information' (highlighted), 'Configuration', 'Related Modules', 'FAQ', and 'CMS page'. Below the menu, it shows 'Version 2.2.1 developer by Adalop' and a 'CLEAR CACHE' button. The main panel is titled 'INSTALLATION PROCESSED THEM FILES'. It contains a message: 'Installation successfully completed. You can look at the log to see the affected files'. Below this is a scrollable list of file paths, including various templates and JavaScript files. A yellow warning box states: 'A backup copy of all the files listed above with the *.adpmicrodatos.backup file extension has been generated, we RECOMMEND NOT DELETING these files.' At the bottom right of the main panel are buttons for 'Log download', 'RETURN TO CLEAN MICRODATA', 'Rescan all', and 'Scan modules'. A note at the bottom of the main panel reads: 'Below you can see a list of modules that could contain microdata. Be sure to check the configuration of these modules to avoid conflicts.'

3.3 Scheda Configurazione

Nella scheda Impostazioni è possibile personalizzare alcuni parametri per adattarli alle proprie esigenze.



Le informazioni sono state organizzate nelle seguenti sezioni:

- **GENERALE**

- **Activate microdati Organization:** Ci permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template.
- **Activate microdati WebPage:** Ci permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template.
- **Activate microdati WebSite:** Ci permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template.
- **Activate microdati Breadcrumbs:** Ci permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template.
- **Activate microdati Store:** Ci permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template
- **Carattere di separazione delle ore in microdata Store:** Sarà possibile indicare il carattere di separazione utilizzato tra l'ora di inizio e l'ora di fine.

- **PAGINA DEL PRODOTTO**

- **Activate microdati Pagina del Prodotto:** Ci permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template.
- **Elenco Microdati attivi Prodotto:** Ci permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template. Questa opzione è compatibile solo con le liste paginate.

- **Attivare le offerte di prodotti:** Permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template. Riguarda solo le pagine dei prodotti.
 - **Attivare le caratteristiche del prodotto:** Consente di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel modello. Riguarda solo le pagine dei prodotti.
 - **Descrizione del prodotto:** Decide se visualizzare nei microdati della pagina del prodotto, nel campo breve descrizione o nel campo descrizione.
 - **Nome del produttore predefinito:** Consente di aggiungere un nome del produttore a tutte le schede prodotto.
 - **Numero di prodotti correlati in Microdata:** Ci permette di definire un numero X di prodotti relativi al prodotto che stiamo visualizzando nella pagina del prodotto.
 - **Numero di giorni per i microdati "Valido fino a":** È possibile indicare un numero di giorni, che verrà aggiunto alla data corrente per calcolare automaticamente questa data.
- **RICH SNIPPETS**
 - **Microdati attivi ricchi di frammenti:** Permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template. Se disattivato, tutti i microdati, compresi quelli importati da Trusted Shop, saranno disattivati. Affinché funzioni correttamente, è necessario avere installato il modulo productscomment del PrestaShop.
 - **Trusted Shop ID (Rich Snippets):** Un codice Trusted Shop, da cui possiamo ottenere tutti i negozi. reviews.
- **AVANZATO**
 - **Tipo di immagine sulla pagina del prodotto:** Puoi decidere quale tipo di formato immagine scegliere quando si ottengono le immagini dei prodotti.
 - **Tipo di immagine nella categoria:** Puoi decidere che tipo di formato immagine associato alla categoria.
 - **Tipo di immagine in produttore:** Puoi decidere quale tipo di formato immagine scegliere associato al produttore.
 - **Pagine senza microdati:** Puoi decidere quali pagine non vuoi aggiungere microdati.
- **OPEN GRAPH**
 - **Attivo Open Graph Social Network aperto:** Ci permette di prendere la decisione di attivare o disattivare questi microdati nel template.
 - **Identificare l'amministratore di facebook:** Inserisci in questo campo il tuo id come amministratore facebook, ti aiuterà ad integrare il pixel di facebook.

- **Home Page Image Url - Open Graph:** In questa sezione è possibile definire un'immagine personalizzata che verrà visualizzata tramite Open Graph per la home page.
- **Url dell'immagine della pagina della categoria - Apri Grafico:** In questa sezione è possibile definire un'immagine personalizzata che verrà visualizzata attraverso Open Graph per la pagina della categoria.
- **Url dell'immagine della pagina del produttore - Open Graph:** In questa sezione è possibile definire un'immagine personalizzata che verrà visualizzata tramite Open Graph per la pagina del produttore.


3.4 Scheda Aiuto

In qualsiasi momento, è possibile visualizzare le domande frequenti dei clienti che hanno acquistato questo modulo. Questa FAQ dovrebbe rispondere alla maggior parte delle domande che potreste avere sul funzionamento e la configurazione del modulo e le regole del carrello.

4. UTENSILI

Per verificare il corretto funzionamento del modulo, si consiglia di utilizzare il sito <https://search.google.com/structured-data/testing-tool>.


In questo strumento ufficiale di Google saremo in grado di ottenere, da un URL, i microdati inseriti e verificare che tutto funzioni correttamente.



Se vogliamo vedere come funziona il grafico aperto nel nostro e-commerce, consigliamo di utilizzare <https://developers.facebook.com/tools/debug/>

Depurador de contenido compartido

[Depurador de contenido compartido](#)
Invalidador de lote
Identificador de acceso



How does the Facebook Crawler work?

Puedes usar el depurador de contenido compartido para ver qué información se utiliza cuando se comparte contenido de tu sitio web en Facebook, Messenger u otros sitios. El invalidador de lote te permite obtener esta información actualizada relativa a varias URL al mismo tiempo. Por su parte, el marcado de Open Graph te permite controlar qué aspecto tendrá el contenido de tu sitio web cuando lo vean las personas. [Más información](#)

El depurador de identificadores de acceso te permite ver la información asociada con el identificador de acceso específico de alguien que haya iniciado sesión en tu aplicación mediante Facebook. El depurador de objetos de Open Graph te ayuda a comprender la información relativa a ese objeto.

5. DISCLAMENTO

Si raccomanda vivamente di eseguire il backup dei file del server e del database prima di installare questo modulo.

Nessuna responsabilità può essere assunta per eventuali effetti negativi che l'installazione o consigli possono causare.

Consigliata l'installazione su un server di prova inizialmente per effettuare i propri test.

6. CONTATTO

Per qualsiasi domanda, assistenza, segnalazione di problemi, evoluzione delle caratteristiche, si prega di contattare attraverso il modulo di contatto della piattaforma Prestashop Addons.